



**Godkänt och fastställt av SKK - att gälla fr.o.m. 2013-01-14**

## **Innehållsförteckning**

<b>Inledning.....</b>	<b>3</b>
<b>Avelspolicy.....</b>	<b>4</b>
<b>Historik.....</b>	<b>5</b>
<b>Population/avelsstrukturer.....</b>	<b>7</b>
<b>Hälsa.....</b>	<b>8</b>
Höfter.....	8
Armbågar.....	9
Patellaluxation.....	9
<b>Sjukdomar.....</b>	<b>10</b>
Sköldkörtelrubbing.....	10
EPI.....	10
Magomvridning.....	10
<b>Mentalitet.....</b>	<b>11</b>
<b>Exteriör.....</b>	<b>12</b>
<b>Sammanfattning.....</b>	<b>12</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>13</b>
<b>Källa.....</b>	<b>13</b>

## *Inledning:*

# Svenska Eurasierklubbens rasspecifika avelsstrategi, reviderad 2011

På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige år 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en så kallad **Rasspecifik Avelsstrategi, RAS**. Huvudansvaret för detta är lagt på specialklubbarna som i sin tur i huvudsak delegerat ut arbetet till rasklubbarna.

Dessa strategier behövs dels som en kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av svensk hundavel. Men också för att försvara vår rätt att hålla hund och leva upp till samhällets krav på hundar. Hundaveln granskas allt mer av samhället och hårdare krav ställs t.ex. på att vi föder upp friska djur med en mentalitet som fungerar i dagens samhälle.

Genom att rasklubben utformar och beslutar om en avelsstrategi ger man direktiv (en beskrivning) till medlemmarna om vilka mål klubben anser aveln skall bedrivas mot.

Det här är Svenska Eurasierklubbens rasspecifika avelsstrategier för eurasier. Den är utarbetad av avelskommittén med hjälp medlemmarnas svar på ett flertal enkäter, uppfödar- och medlemsmöten, föreläsningar, statistik från Lathunden och SKK:s hunddata, RAS-data och försäkringsbolag. I Västerås den 13/3 2011 enades medlemmarna om vår gemensamma väg för att nå målet i vår eurasieravel under de kommande åren. Styrelsen mottog medlemmarnas utformning av RAS, gillade förslaget och beslutade på styrelsemöte 26/5 2011 att skicka den vidare till SSUK/SKK för fastställande. Efter SSUK's granskning kom RAS-dokumentet tillbaka för att förtydliga texten. Den 10/12 2012 skickades dokumentet åter till SSUK och sen vidare till SKK för att då fastställas den 14/1 2013.

Styrelsen

## ***Avelspolicy:***

***Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och rasspecifika avelsstrategi. (SKKs Grundregler)***

Rasens utveckling grundas nästan uteslutande på uppfödarnas val av avelsdjur. Det är då viktigt med en gemensam policy som tar tillvara rasens möjligheter att fortleva. Därför ska aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den ej leder till brister avseende hälsa, mentalitet och funktion eller tömmer rasen på den genetiska variationen.

Avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, Svenska Kennelklubbens grundregler, konsumentköplagen samt den rasspecifika avelsstrategi och den avelspolicy som har utarbetats av Svenska Eurasierklubben.

Klubben skall verka för att uppfödarna genomgår SKK:s hunduppfödarutbildning, främjar ett förbättrat samarbete uppfödare emellan, uppmuntra avelsplanering och uppföljning av valpkullar. Uppfödare ska tryggt kunna rapportera om sjukdomar eller defekter. Alla ska känna sig välkomna i rasklubben och känna sig delaktiga i avelsarbetet.

Uppfödare bör tänka på att: Utvärdera avkommorna extra noga efter utländska import och parningar utomlands. Lyssna på erfarna uppfödare. Var väl förtrogen med SKK:s grundregler och klubbens policy. Du som uppfödare ansvarar för det egna avelsarbetet och skall vara väl förtrogen med rasen, dess standard och egenskaper för att kunna förvalta rasen och finna rätt hem till dina valpar. Rasklubben ska ansvara för uppföljning av rasens utveckling och följande strategier samt ansvara för kunskapsförmedling till rasens uppfödare.

Dessa rasspecifika råd ges som komplement till SKK:s avelspolicy och de uppfödarens regler som SKK föreskriver:

- Avla för en god hälsa som möjliggör långt liv utan hälsostörningar.
- Avla målinriktat och långsiktigt för att säkerställa en genetisk variation och låg inavelsgrad, för att rasen ska lämnas så frisk och trevlig som möjligt till framtiden.
- Avla för att behålla den rastypiska mentaliteten – självmedveten, lugn och balanserad med hög retningströskel, vaksam och uppmärksam utan att vara skällig. Den har stark bindning till sin familj och är reserverad mot främmande personer utan att vara aggressiv.
- Avla för en funktionell exteriör. Motverka exteriöra och mentala fel genom att till avel välja individer som har god överensstämmelse med rasens standard. Alltid noga överväga vad den enskilda hunden kan tillföra rasen innan den går i avel.
- Uppfödare bör delta på av SvEuks anordnade uppfödarmöten och träffar för att kunna hålla sig informerade om vad som händer inom rasen.
- Kom ihåg: Avelsarbete är ingen engångsinsats, resultatet finns ju kvar. Att ”bara ta en kull” kräver lika mycket planering och ansvar som all annan avel. Varenda född valpkull ingår i vårt gemensamma avelsarbete och påverkar därmed framtiden för rasen.

## ***Historik:***

***Kunskap om en hundras ursprung är av stor betydelse för förståelsen av bland annat dess mentala och anatomiska kvaliteter och vad som gör rasen unik.***

**Rasens ursprung:** Upphovsmannen till eurasier är Julius Wipfel som levde i Tyskland. Han hade som mål att avla fram en ny ras, en sällskapshund som påminde om en hittehund av polartyp han haft, men som skulle ha ett bättre temperament än den. Han ville ha en polarhundslignande hund med ett trevligt och vänligt temperament men med den speciella ”enmanskaraktären” där hunden avgudade sin ägare. Rasen var från första parningen en planerad och målinriktad produkt. Chow-chow och wolfspitz användes först, senare kom även en samojed in i aveln. Julius kom med idén till rasen, men det var flera personer som var involverade ända från början, framför allt Charlotte Baldamus med kennel von Jägerhof. Julius Wipfels kennel hette von der Bergstrasse och där föddes den första valpkullen den 22 juni 1960, en blandning av chow-chow och wolfspitz som snart skulle följas av fler kullar. Vanligen placeras valparna i familjer och de hundar som senare visade sig passa för avel paradades med av rasklubben noga utvalda avelsdjur för att styra utvecklingen av rasen mot de mål man hade.

Meningen med blandningen var att förena det bästa från de olika raserna. Chow-chowens säregna personlighet med kärlek till sin egen familj och wolfspitsens ursprung och släktskap med den historiska torvhunden. Julius hade fått inspiration från Konrad Lorenz och Eberhard Trumbler som båda haft chow-chowblandningar och båda hade senare eurasier. Det föddes många olika typer av hundar, men man ville att eurasier skulle se ut som en klassisk spets, inte så grov som en chow-chow och inte så finlemmad som en wolfspitz. De hundar man ville ha var få, men någon i varje kull. De utmärkte sig genom ett eget sätt och ett eget utseende.

I aveln valdes de hundar ut som hade de egenskaper som efterfrågades. Det gick att dela in dessa tidiga avkommor i tre olika grupper, beroende på hur de såg ut och hur de betedde sig. Endast de som hade de rätta dragen tilläts gå vidare i aveln. Rasen skulle inte likna någon av dessa ursprungsraser utan vara en lagom blandning av de tre där deras respektive fördelar plockats fram. Eftersom rasens huvudsakliga uppgift är att vara en sällskapshund har stor vikt lagts vid temperamentet, dessa hundar skall fungera i de miljöer där vi själva vistas och ha ett starkt band till sin familj. På grund av att rasen är ung är den fortfarande inte homogen och hundarna kan bråsa mer eller mindre på någon av ursprungsraserna. Idealet är en lagom blandning av de tre.

Rasen godkändes av FCI 1973 och blev snabbt väldigt populär. Detta medförde att många hundar som liknade eurasier såldes som sådana, trots att de inte var det och mindre nogräknade uppfödare parade lite ”vad som” bara för att få valpar att sälja. För att stävja detta finns än idag en viss vaksamhet bland uppfödare och klubbar till vem man säljer valp. Eurasier är tänkt att födas in i en väntande familj, få leva som en medlem i familjen under hela sitt liv. Rasen passar inte att leva som hundgårdshund. Valpar som inte föds upp inne i hemmet riskerar att inte bli så trofasta sin familj som rasen ska vara. Det är en självständig ras och får den inte en nära och kärleksfull uppväxt blir familjekänslan inte bra.

**Hur kom rasen till Sverige?** I samband med både rabiesutbrott i Finland och EU-inträde så började tidigare svårpasserade gränser att öppnas. Det gjorde att hundsportare började röra sig lite mer i Europa och dessutom blev det plötsligt möjligt att ta med sig hundar hem från andra länder. Finska kennlarna Leoniitan och Tuiskuviiman var de som först tog eurasier från Tyskland till Finland, det var tikarna Cherry zur Rönneburg och Diva von der Geestequelle. Eurasiern kom till Sverige via Finland, dit den kom några år tidigare. Två olika uppfödare i Sverige hade oberoende av varandra lärt känna rasen hos bekanta i Finland. Ungefär så här gick det till:

Sommaren 1994 kom den första eurasiern till Sverige, det var finska Jonna som då ägdes av kennel Kamtjatka. Jonna födde en kull valpar samma sommar, fader var finska Tuiskuviiman Sakari (som var son till Diva).

Nästan samtidigt kom Kirjavakielen Athene och Cherry zur Rönneburg till kennel Zeldas. Båda hade väntat i Finland på att gränserna skulle öppnas. Cherry skrev historia genom att vara den första eurasiern som ställdes ut i Sverige. (I Ransäter -94) Hon parades med Tuiskuviiman Sakari och hon födde den andra svenska kullen valpar i november 1994. Cherry och Athene följdes av tyska hanen Dino von der Eichenlohe och så småningom kom också Cherrys dotter Leoniitan Nathalie, båda till kennel Zeldas.

I juni 1995 föddes den tredje svenska kullen av Jonna med Dino som far. Cherry och Dino fick den fjärde kullen i augusti 1995. Nathalie och Alf vom Dreiländereck fick den femte kullen i november 1995.

Jonnas dotter Hilma parades med den finska hanen Akela von Attendara och fick den sjätte kullen i mars 1996. I april föddes den sjunde kullen av Jonna och Zeldas Cranberry Cream. I juni föddes den åttonde kullen av Athene och Dino.

Från Finland kom samma år ännu en tik, Jonnas syster Jutta, till Sverige till Margareta Gustafsson-Eskner och en hane, Northernpride Tequila Sunrice, flyttade till kennel Kullhagas. Under 1996 flyttade familjen Schrimpf till Sverige med sina eurasier Elinka vom Rudenstein och Dasha vom Muhlenhof från Tyskland. Dom startade kennel Söskärs. Elinka fick den nionde kullen med Ajus vom Paulsberg i augusti samma sommar. Den tionde kullen och den sista under detta år var Nathalie och Dinos.

Efter det har flera av hundarna fortsatt i aveln, samt deras avkommor och fler hundar har importerats. Efter en försiktig start kom aveln igång ordentligt efter ett par år. Så här ser registreringsstatistiken ut från 2004 till 2011:

Antal reg/år	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
Tikar (varav importer)	84	(2)	80	(2)	97	(2)	93	(1)	85	(1)	99	(3)	143	(6)	95	(6)
Hanar (varav importer)	65		98	(2)	97	(6)	89	(3)	104	(4)	96	(3)	104	(2)	96	
Totalt	149	(2)	178	(4)	194	(8)	182	(4)	189	(5)	195	(6)	247	(8)	191	(6)

## Population/Avelsstruktur:

*Verka för en låg andel nära släktskapsparningar för att därmed minska inavelsökningen i rasen samt medverka till att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln. (SKKs avelspolicy)*

### Nu:

**Inavelsgrad:** Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Inavelsgrad	2,9 %	0,5 %	1,3 %	1,3 %	1,7 %	1 %	0,9 %	1,1 %

Inavelsgraden ligger runt 1-3 %. Anledningen till detta borde ligga i att vi importerar hundar som är obesläktade med det svenska materialet.

Man kan också se en ökad medvetenhet kring att hålla en låg inavelsgrad i avelskombinationer och här är SKK Avelsdata ett nyttigt verktyg.

### Kullstorlek:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kullstorlek genomsnitt	6,1	5,9	6,0	6,6	5,2	5,9	6,5	5,7
Antal kullar	21	29	32	27	36	34	34	31

### Avelsdjur använda i avel:

Vi hade år 2004 en effektiv population på 43 individer. År 2011 ligger den effektiva populationen på 108.

Det finns tendenser till matadoravel i rasen samt att fler hanar än tikar får avkommer. Idealet är att lika många tikar och hanar används i avel. Tabellen visar antal använda avelsdjur:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kullar	21	29	32	27	36	34	34	31
Tikar	20	29	32	26	35	32	33	31
Hanar	13	18	23	21	27	27	24	25

### Mål om 5 år:

För populationens framtida livskraft är det önskvärt att lika många tikar som hanhundar används i avel.

För att bibehålla den effektiva populationen och den låga inavelsgraden måste vi fortsätta att öka antalet avelsdjur för att hålla rasen genetiskt varierad.

För att en ras skall anses livskraftig behövs 100 individer och med mål på 200 individer.

### Strategi:

Både hanen och tiken skall vara minst 2 år vid parningstillfället och uppvisa en vuxen individs fysiska mognad och beteende.

Alla kullar skall inavelsberäknas innan parning. Vi vill behålla den låga inavelsgraden i rasen genom att undvika kombinationer med högre inavelsgrad än 2%, dock accepteras upp till 6,25% som är maxgränsen.

En tumregel inom avel är att ingen hund under hela sin levnad bör producera fler valpar än 25% av en årsproduktion inom rasen i Sverige.

Vid val av passande avelsdjur bör barnbarnskurvor beaktas för att gynna en ökad genetisk variation.

För att få en genetisk mer livskraftig population bör hundar som är överrepresenterade i barnbarnstatistiken undvikas vid selektering till fördel för de underrepresenterade individerna/linjerna.

Undvika matadoravel och överanvändning av enskilda hanhundar.

Undvika upprepning av parningskombinationer ett flertal gånger. Det leder dels till att det finns oproportionerligt många helsyskon i populationen.

Inavelsberäkning och barnbarnskurvor finns på SKK's hemsida under avelsdata.

Vid parning av tik utomlands bör hanhunden uppfylla våra krav för avel, alternativt vara godkänd för avel i sitt hemlands rasklubb. En hanhund får lämna max fem kullar inom Sverige. Därefter kan hanen tillåtas få ytterligare fem kullar om minst 50% av avkommorna utvärderats genom röntgen av höfter och armbågar samt kontroll av patellastatus.

Sammanställningen av utvärderingen görs av hanhundsägaren och kontrolleras av avelskommittén innan de ytterligare max fem kullarna tillåts.

## Hälsa

**Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar. (SKKs avelspolicy)**

### Röntgenresultat

Hundarnas undersökningsresultat anges det år de är födda. De som föddes under 2010 är de som börjar bli gamla nog för röntgen 2011/2012, de som röntgas nu hamnar under det årtal de föddes, oavsett när röntgen sker.

### Höftledsdysplasi

#### Nu:

Diagnos	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
HD grad A	37	(58,7 %)	35	(44,3 %)	40	(47,1 %)	66	(69,5 %)	62	(62,6 %)	50	(63,3 %)	59	(69,4 %)	6	(75,0 %)
HD grad B	19	(30,2 %)	32	(40,5 %)	28	(32,9 %)	12	(12,6 %)	20	(20,2 %)	16	(20,3 %)	18	(21,2 %)	2	(25,0 %)
HD grad C	4	(6,3 %)	7	(8,9 %)	9	(10,6 %)	9	(9,5 %)	10	(10,1 %)	7	(8,9 %)	4	(4,7 %)		
HD grad D	3	(4,8 %)	4	(5,1 %)	7	(8,2 %)	7	(7,4 %)	6	(6,1 %)	5	(6,3 %)	4	(4,7 %)		
HD grad E			1	(1,3 %)	1	(1,2 %)	1	(1,1 %)	1	(1,0 %)	1	(1,3 %)				
Totalt antal undersökta	63		79		85		95		99		79		85		8	
Snittålder för undersökning (månader)	20		22		24		22		21		20		18		13	
Antal födda	128		171		193		178		187		199		220		177	



**Mål om 5 år:** HD får inte öka och helst vill vi sänka andelen dysplastiska hundar. Öka andelen undersökta till minst 50% av registrerade hundar.

**Strategi:** Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt uppmuntra uppfödare att få alla sina valpar röntgade. Ett sätt att sänka andelen hundar med dysplasi är att ta hänsyn till familjebild vid val av avelsdjur. I avel endast använda hundar med A eller B. Eurasier är sen 2003 ansluten till SKK:s hälsoprogram gällande HD. Alla avelsdjur skall vara höftledsröntgade med känd status innan parning för att få registrerad avkomma.

### Armbågsledsdysplasi

#### Nu:

Diagnos	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
ED ua (0)	50	(84,7 %)	63	(84,0 %)	68	(86,1 %)	79	(85,9 %)	77	(82,8 %)	65	(89,0 %)	75	(92,6 %)	5	(83,3 %)
ED grad 1	5	(8,5 %)	9	(12,0 %)	7	(8,9 %)	10	(10,9 %)	12	(12,9 %)	6	(8,2 %)	4	(4,9 %)	1	(16,7 %)
ED grad 2	3	(5,1 %)	2	(2,7 %)	3	(3,8 %)	3	(3,3 %)	4	(4,3 %)	2	(2,7 %)	2	(2,5 %)		
ED grad 3	1	(1,7 %)	1	(1,3 %)	1	(1,3 %)										
Totalt antal undersökta	59		75		79		92		93		73		81		6	
Snittålder för undersökning (månader)	21		20		23		21		22		19		18		14	
Antal födda	128		171		193		178		187		199		220		177	

**Mål om 5 år:** ED får inte öka och helst vill vi sänka andelen dysplastiska hundar. Öka andelen undersökta till minst 50% av registrerade hundar.

**Strategi:** Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt uppmuntra uppfödare att få alla sina valpar röntgade. Ett sätt att sänka andelen hundar med dysplasi är att ta hänsyn till familjebild vid val av avelsdjur. Att i avel endast använda friska hundar med UA,

### Patellaluxation

#### Nu:

De flesta hundar som undersökts av veterinär för patellaluxation efter ettårsdagen är fria. Opererade hundar får inte undersökas efter ettårsdagen, de kommer därför aldrig in i statistiken. Rasklubben har inget register över opererade hundar eller defekta hundar som inte undersöks. Central registrering av patella luxation började 2008.

	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
patella, ua	17	(100,0 %)	31	(96,9 %)	36	(100,0 %)	64	(95,5 %)	54	(94,7 %)	52	(98,1 %)	64	(94,1 %)	7	(87,5 %)
patella, lateralt grad 1																
patella, lateralt grad 2																
patella, lateralt grad 3																
patella, mediant grad 1							2	(3,0 %)	3	(5,3 %)	1	(1,9 %)	4	(5,9 %)	1	(12,5 %)
patella, mediant grad 2			1	(3,1 %)			1	(1,5 %)								
patella, mediant grad 3																
Totalt antal undersökta	17		32		36		67		57		53		68		8	
Snittålder för undersökning (månader)	29		22		24		21		23		20		17		13	
Antal födda	128		171		193		178		187		199		220		177	

**Mål om 5 år:**

Öka kunskapen om patellaluxation inom rasen. Bibehålla den låga andelen hundar med patellaluxation och öka andelen undersökta hundar till minst 50%.

**Strategi:**

Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt uppmuntra uppfödare att få alla sina valpar undersökta. I avel används endast hundar med grad 0.

**Sjukdomar****Nu:**

Det finns indikationer på att hundar i rasen drabbats av olika autoimmuna sjukdomar, som nedsatt sköldkörtelfunktion och nedsatt bukspottkörtelfunktion (EPI), samt även magomvridning. När information om den genetiska orsaken bakom en sjukdom saknas och arvs gången är oklar, kan det vara svårt att ge goda avelsråd. Många sjukdomar är komplexa men flera bakomliggande genetiska förändringar som dessutom påverkas av miljöfaktorer. Detta gör att arvs gången också blir komplicerad och omöjlig att förutspå. Självklart ska aldrig en sjuk hund få valpar men även när det "ligger i slakten" borde man vara mer försiktig. En senare avelsdebut är till exempel en god idé då den PAA varianten av EPI oftast drabbar den unga hunden.

**Sköldkörtel rubbning, Hypothyreos**

Sköldkörteln är ett för ämnesomsättningen centralt organ. Hormonerna det producerar styr bl.a. tillväxt, värmereglering, fettförbränning, hjärtfrekvens och flera andra kroppsfunktioner. Sköldkörtelhormonerna har även betydelse för könsfunktionerna nervsystemets utveckling mm. Hos hund är det vanligaste problemet att produktionen av sköldkörtelhormonerna tyroxin(T4) och tyronin(T3) är för låg. Effekten blir att ämnesomsättningen sänks och många av kroppens funktioner går ner på sparlåga. Trötthet, håravfall och "tyst" löpning hos tik är typiska symtom. Tillståndet kallas Hypothyreos

**EPI, Exokrin Pankreas Insufficiens**

När kroppen misstar delar av den egna kroppen för yttre fiender kallas det autoimmunitet. Den typ av köldkörtelrubbning som drabbar eurasier är troligen en autoimmun sjukdom, där en viss typ av celler i bukspottkörteln bryts ner av hundens eget immunförsvar. De cellerna som angrips kallas acinära celler och har som uppgift att utsöndra de enzymer som behövs för att kunna bryta ner mat. Saknas dessa tas inte näring upp och maten förblir obearbetad, vilket gör att hunden är ständigt hungrig, får diarré och magrar av.

**Magsäcks omvridning**

Magomvridning drabbar mestadels storvuxna hundar med djup bröstorg, men alla raser kan drabbas. Orsaken till magomvridning är troligen flera saker i kombination, en djup bröstorg där det finns utrymme för magsäcken att röra sig, kombinerat med svagheter i de ligament som håller magsäcken på plats. En hund med misstänkt magomvridning ska direkt till veterinären.

**Mål om 5 år:**

Uppfödarnas medvetenhet om individernas hälsa ökar och öppenheten om olika sjukdomar inom populationen är större.

**Strategi:**

Styrelsen får i uppdrag att samla information och uppmana uppfödare och hundägare att skicka in uppgifter om allvarliga sjukdomar och dödsfall. Statistik från försäkringsbolagen samlas in. Att ordna uppfödartreffen. Informera i klubbtidningen och hemsida.

**Mentalitet**

**Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav. (SKKs avelspolicy)**

**Nu:**

Rasen är reserverad mot främlingar. Det innebär att hundarna är ointresserade men accepterar okända människor. Under bedömning på utställning kan eurasier känna sig obekväma, och det är inget fel med en hängande svans och viss olust under närgången bedömning. I rörelse skall eurasier bära svansen upp över ryggen. Det är inte alls önskvärt att hundar visar aggressivitet någon gång under bedömning, vare sig mot människor eller mot andra hundar. Ett klart aggressivt beteende är ett diskvalificerande fel.

**Mål om 5 år:** Alla valpköpare skall vara väl informerade om rasens typiska mentalitet och få råd om miljöträning via uppfödarens och klubbens försorg. Styrelsen skall skaffa information om rasens mentalitet under en 5-års period. Styrelsen skall öka exteriördomarnas kunskap om eurasierens mentalitet.

**Strategi:** Styrelsen utformar en broschyr "Välkommen eurasier" med råd och information till valpköpare. Uppfödarna beställer broschyrer gratis från klubben. I god tid innan bedömning skall domaren vid rasspecialerna få RAS skickat till sig.

På rasspecialerna skall domaren särskilt notera hundens mentalitet på kritiklappen. Domaren har en tabell med fem olika beteendebeskrivningar, **A,B,C,D,E**, där domaren väljer den mest passande

*Beteendebeskrivning*

**A:** Hund som någon gång under bedömningen morrar eller visar försvarsbeteende, försöker nafsas eller bita efter domaren

**B:** Hunden slinker undan, låter sig inte gärna beröras av domaren, visar flyktbeteende. Utställaren håller fast eller kvar hunden mot dess vilja.

**C:** Hunden står still, svansen hänger mestadels ner, söker inte kontakt (viker undan blicken) men låter sig beröras. Visar sig acceptabelt för en utställningshund.

**D:** Hunden står stadigt och tryggt, låter sig undersökas, håller mestadels upp svansen på ryggen

**E:** Hunden söker aktivt kontakt med domaren, är överdrivet glad att möta en främmande person, kanske hoppar upp mot eller försöker slicka domaren som en "glad labrador".

Styrelsen sammanställer och redovisar resultaten årsvis. Styrelsen inbjuder till ett medlemsmöte och ett uppfödarmöte som i huvudsak skall handla om eurasierens mentalitet. Styrelsen skall sprida information om mentalbeskrivningar för att uppmuntra till att fler eurasier beskrivs.

## Exteriör

**Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman. (SKKs avelspolicy)**

### Nu:

Vi upplever att kvalitén är mycket god, det vill säga en hög andel hundar med 1:a pris eller excellent i kvalité på utställning.

### Mål om 5 år:

Bibehålla rasens mycket goda kvalité.

### Strategi:

Styrelsen skall informera och utbilda uppfödare och domare inom rasen kontinuerligt, till exempel genom att ordna uppfödarmöten. I avel endast använda tikar som är utställda officiellt med lägst 2:a pris eller Very Good i kvalité vid lägst 15 månaders ålder alternativt har en mentalbeskrivning. För att öka tillgången av blivande avelsdjur och på så sätt öka den genetiska variationen krävs ingen utställningsmerit eller mentalbeskrivning för hanhunden, om han verkligen anses kunna tillföra rasen goda egenskaper och gener. Om ej utställningsmerit finns kräver SKK testikelintyg för fadern för registrering av valpar. Används en omeriterad hane måste man vara extra noga med hans mentalitet och exteriör, för att behålla rasens goda kvalité. Hundar som används i avel ska vara fullt friska, följa standarden och inte ha diskvalificerande fel.

## Sammanfattning

- **Både hanen och tiken skall vara minst 2 år vid parningstillfället och att hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende.**
- **Alla kullar skall inavelsberäknas innan parning. Vi vill behålla den låga inavelsgraden i rasen genom att undvika kombinationer med högre inavelsgrad än 2%, dock accepteras upp till 6,25% som är maxgränsen**
- **Att endast använda i avel höftledsröntgade med A eller B samt armbågsröntgade med UA.**
- **Att endast använda i avel hundar med patella grad 0.**
- **Att avla för att behålla den rastypiska mentaliteten.**
- **Att avla för att bibehålla rasens goda exteriör.**

## Övrigt

Revideringen är gjord efter uppfödarmöte 2009-10-24 (11 kennlar deltog), medlemsmöten 2009-10-25 och 2010-05-22 (12 kennlar deltog). Planerat möte oktober 2010 ställdes in p.g.a. lågt deltagarantal. RAS har funnits på klubbens hemsida och tidning. Avelskommittén har haft ett flertal möten samt deltagit på SSUKs föredrag. Ett medlemsmöte ordnades i Västerås 2011-03-13, 14 medlemmar deltog för att enas om att skicka in vår reviderade RAS till styrelsen. Ras skickades till SSUK 110526 men kom tillbaka för att kompletteras. Skickads åter in till SSUK 121128.

### *Använda källor:*

*Rasstandard för Eurasier,*

*avelsdata och veterinärdata från SKK,*

*Per-Erik Sundgrens rapport över avelssituationen inom Eurasier samt hans föreläsning 8/9-02,*

*uppfödar-/medlemsmöte (avelsrekommendationer var huvudämnet) 13/10-02,*

*SSUK-konferens 26/10-02 och 17/10-04,*

*fakta från SKK och Genetica (Lathunden),*

*hälsoenkät för Eurasier 2002,*

*hälsoenkät för uppfödare av Eurasier 2003,*

*hälsoenkät för svenskfödda & importerade Eurasier 2004,*

*uppföljning Hälsoenkät för Eurasier med hud-/ mag-/tarmproblem,*

*statistik från de fyra största försäkringsbolagen 1996-2003,*

*remissvar "Avelspolicy för Eurasier" från uppfödare juli 2004,*

*"Det naturliga urvalet" Per-Erik Sundgren,*

*Svenska Brukshundklubben,*

*sammanställning under två medlemsmöten 2004-08-28 och 2004-11-14.*

Revidering gjord under 2012