



Rasspecifik avelsstrategi RAS för Eurasier





Innehåll

Rasens historia, bakgrund	3
Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata).....	5
Hälsa	8
Sjukdomar.....	11
Mentalitet.....	12
Exteriör	15
Källhänvisningar.....	17
Övrigt	17

Rasens historia, bakgrund

Historik:

Kunskap om en hundras ursprung är av stor betydelse för förståelsen av bland annat dess mentala och anatomiska kvaliteter och vad som gör rasen unik.

Upphovsmannen till eurasier är Julius Wipfel som levde i Tyskland. Han hade som mål att avla fram en ny ras, en sällskapshund som påminde om en hittehund av polartyp han haft, men som skulle ha ett bättre temperament än den. Han ville ha en polarhundsliknande hund med ett trevligt och vänligt temperament men med den speciella "enmanskaraktären" där hunden avgudade sin ägare. Rasen var från första parningen en planerad och målinriktad produkt. Chow-chow och wolfspitz användes först, senare kom även en samojed in i aveln. Julius kom med idén till rasen, men det var flera personer som var involverade ända från början, framför allt Charlotte Baldamus med kennel von Jägerhof. Julius Wipfels kennel hette von der Bergstrasse och där föddes den första valpkullen den 22 juni 1960, en blandning av chow-chow och wolfspitz som snart skulle följas av fler kullar. Vanligen placerades valparna i familjer och de hundar som senare visade sig passa för avel parades med av rasklubben noga utvalda avelsdjur för att styra utvecklingen av rasen mot de mål man hade.

Meningen med blandningen var att förena det bästa från de olika raserna. Chow-chowens säregna personlighet med kärlek till sin egen familj och wolfspitsens ursprung och släktskap med den historiska torvhunden. Julius hade fått inspiration från Konrad Lorenz och Eberhard Trumbler som båda haft chow-chowblandningar och båda hade senare eurasier. Det föddes många olika typer av hundar, men man ville att eurasier skulle se ut som en klassisk spets, inte så grov som en chow-chow och inte så finlemmad som en wolfspitz. De hundar man ville ha var få, men någon i varje kull. De utmärkte sig genom ett eget sätt och ett eget utseende.

I aveln valdes de hundar ut som hade de egenskaper som efterfrågades. Det gick att dela in dessa tidiga avkommor i tre olika grupper, beroende på hur de såg ut och hur de betedde sig. Endast de som hade de rätta dragen tilläts gå vidare i aveln. Rasen skulle inte likna någon av dessa ursprungsraser utan vara en lagom blandning av de tre där deras respektive fördelar plockats fram. Eftersom rasens huvudsakliga uppgift är att vara en sällskapshund har stor vikt lagts vid temperamentet, dessa hundar skall fungera i de miljöer där vi själva vistas och ha ett starkt band till sin familj. På grund av att rasen är ung är den fortfarande inte homogen och hundarna kan bråsa mer eller mindre på någon av ursprungsraserna. Idealet är en lagom blandning av de tre.

Rasen godkändes av FCI 1973 och blev snabbt väldigt populär. Detta medförde att många hundar som liknade eurasier såldes som sådana, trots att de inte var det och mindre nogräknade uppfödare parade lite "vad som" bara för att få valpar att sälja. För

att stävja detta finns än idag en viss vaksamhet bland uppfödare och klubbar till vem man säljer valp. Eurasier är tänkt att födas in i en väntande familj, få leva som en medlem i familjen under hela sitt liv. Rasen passar inte att leva som hundgårdshund. Valpar som inte föds upp inne i hemmet riskerar att inte bli så trofasta sin familj som rasen ska vara. Det är en självständig ras och får den inte en nära och kärleksfull uppväxt blir familjekänslan inte bra.

Hur kom rasen till Sverige? I samband med både rabiesutbrott i Finland och EU-inträde så började tidigare svärpasserade gränser att öppnas. Det gjorde att hundsportare började röra sig lite mer i Europa och dessutom blev det plötsligt möjligt att ta med sig hundar hem från andra länder. Finska kennlarna Leoniitan och Tuiskuviiman var de som först tog eurasier från Tyskland till Finland, det var tikarna Cherry zur Rönneburg och Diva von der Geestequelle. Eurasiern kom till Sverige via Finland, dit den kom några år tidigare. Två olika uppfödare i Sverige hade oberoende av varandra lärt känna rasen hos bekanta i Finland. Ungefär så här gick det till:

Sommaren 1994 kom den första eurasiern till Sverige, det var finska Jonna som då ägdes av kennel Kamtjatka. Jonna födde en kull valpar samma sommar, fader var finska Tuiskuviiman Sakari (som var son till Diva).

Nästan samtidigt kom Kirjavakielen Athene och Cherry zur Rönneburg till kennel Zeldas. Båda hade väntat i Finland på att gränserna skulle öppnas. Cherry skrev historia genom att vara den första eurasiern som ställdes ut i Sverige. (I Ransäter -94) Hon parades med Tuiskuviiman Sakari och hon födde den andra svenska kullen valpar i november 1994. Cherry och Athene följdes av tyska hanen Dino von der Eichenlohe och så småningom kom också Cherrys dotter Leoniitan Nathalie, båda till kennel Zeldas.

I juni 1995 föddes den tredje svenska kullen av Jonna med Dino som far. Cherry och Dino fick den fjärde kullen i augusti 1995. Nathalie och Alf vom Dreiländereck fick den femte kullen i november 1995.

Jonnas dotter Hilma parades med den finska hanen Akela von Attendara och fick den sjätte kullen i mars 1996. I april föddes den sjunde kullen av Jonna och Zeldas Cranberry Cream. I juni föddes den åttonde kullen av Athene och Dino.

Från Finland kom samma år ännu en tik, Jonnas syster Jutta, till Sverige till Margareta Gustafsson-Eskner och en hane, Northernpride Tequila Sunrice, flyttade till kennel Kullhagas. Under 1996 flyttade familjen Schrimpf till Sverige med sina eurasier Elinka vom Rudenstein och Dasha vom Muhlenhof från Tyskland. Dom startade kennel Söskärs. Elinka fick den nionde kullen med Ajus vom Paulsberg i augusti samma sommar. Den tionde kullen och den sista under detta år var Nathalie och Dinos. Efter det har flera av hundarna fortsatt i aveln, samt deras avkommor och fler hundar har importerats. Efter en försiktig start kom aveln igång ordentligt efter ett par år.




Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata)

Verka för en låg andel nära släktskapsparningar för att därmed minska inavelsökningen i rasen samt medverka till att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln. (SKKs avelspolicy)

Registrerade hundar 2016 – 2024

Antal reg/år	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Tikar (varav importer)	100	(5)	124	(7)	98	(6)	113	(7)	141	(2)	68	(5)	129	(8)	103	(6)	131	(7)
Hanar (varav importer)	95	(3)	112	(1)	102	(5)	159	(6)	125	(4)	79	(5)	137	(9)	110	(8)	124	(7)
Totalt	195	(8)	236	(8)	200	(11)	272	(13)	266	(6)	147	(10)	266	(17)	213	(14)	255	(14)



Mellan 2016 - 2024 har importerna ökat vilket gynnar avelsbasen.


Inavelsgrad:

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inavelsgrad	0,9 %	1,1 %	0,9 %	0,7 %	0,5 %	0,9 %	0,6 %	0,5 %	0,6 %

Inavelsgraden har som högst legat runt 1,1% och vi ser att den stadigt har sjunkit och legat stabilt de sista tre åren. Anledningen till detta borde bero på att vi importerar hundar som är obesläktade med det svenska materialet. Fler uppfödare åker utomlands och parar sina tikar.

Man kan också se en ökad medvetenhet kring att hålla en låg inavelsgrad i avelskombinationer och här är SKK Avelsdata ett nyttigt verktyg.



Kullstorlek:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kullstorlek genomsnitt	5,9	6,2	5,0	6,1	6,5	5,7	6,0	6,1	6,1
Antal kullar	38	31	37	43	40	23	46	30	38

Avelsdjur använda i avel:

Det finns i dagsläget ingen matadoravel i rasen. Idealet är att lika många tikar och hanar används i avel. Tabellen visar antal använda avelsdjur. Under 2019 syns en ojämnhhet gällande tikar/hanar i avel. Några hanar har haft två kullar under året och ett högre antal tikar har parats utomlands.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kullar	38	31	37	43	40	23	46	30	38
Tikar	38	30	37	43	40	23	45	29	37
Hanar	31	28	33	32	29	19	35	27	30

Mål om 5 år:

- Vi har uppnått målen för rasens genetiska variation och ska under följande fem år arbeta för att bibehålla denna låga inavelsgrad.

"För populationens framtida livskraft är det önskvärt att lika många hanar som tikar används i avel."

Strategi:

Alla kullar ska inavelsberäknas innan parning. Vi vill behålla den låga inavelsgraden i rasen genom att undvika kombinationer med högre inavelsgrad än 2%. Dock accepterar SKK upp till 6,25%.

En tumregel inom avel är att ingen hund under hela sin levnad bör producera fler valpar än 25% av en årsproduktion inom rasen i Sverige.

Vid val av passande avelsdjur bör barnbarnskurvor beaktas för att gynna en ökad genetisk variation.

För att få en genetisk mer livskraftig population bör hundar som är överrepresenterade i barnbarnstatistiken undvikas vid selektering till fördel för de underrepresenterade individerna/linjerna.

Undvika matadoravel och överanvändning av enskilda hanhundar.

Undvika upprepning av parningskombinationer ett flertal gånger. Det leder dels till att det finns oproportionerligt många helsyskon i populationen.

Inavelsberäkning och barnbarnskurvor finns på SKK's hemsida under avelsdata.

Vid parning av tik utomlands bör hanhunden uppfylla våra krav för avel, alternativt vara godkänd för avel i sitt hemlands rasklubb.



Hälsa

Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar. (SKK:s avelspolicy)

Höftledsdysplasi – nulägesbeskrivning

Genom analys av tabellen nedan ser man att vi har en låg andel av dysplastiska hundar i rasen. Detta genom ett långsiktigt avelsarbete och användandet av fria hundar i avel. Vi ser dock en ökning av användningen av hundar med HD grad C i olika kombinationer med grad A och B.

Rasen kan ses som en frisk hund gällande HD. Hundarnas undersökningresultat anges det år de är födda. Siffror inom parentes anger procentenhet.

Diagnos	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
HD grad A	86	(66,2 %)	81	(63,8 %)	74	(66,1 %)	90	(57,7 %)	75	(48,4 %)	48	(59,3 %)	105	(67,3 %)
HD grad B	24	(18,5 %)	32	(25,2 %)	26	(23,2 %)	37	(23,7 %)	45	(29,0 %)	18	(22,2 %)	37	(23,7 %)
HD grad C	18	(13,8 %)	11	(8,7 %)	8	(7,1 %)	21	(13,5 %)	26	(16,8 %)	13	(16,0 %)	11	(7,1 %)
HD grad D	2	(1,5 %)	2	(1,6 %)	4	(3,6 %)	7	(4,5 %)	8	(5,2 %)	2	(2,5 %)	3	(1,9 %)
HD grad E			1	(0,8 %)			1	(0,6 %)	1	(0,6 %)				
Totalt antal undersökta	130		127		112		156		155		81		156	
Snittålder för undersökning (månader)	23		19		20		20		21		21		18	
Antal födda	225		191		186		263		261		132		277	

Mål om 5 år:

- Att ska fortsätta sträva efter att bibehålla den låga andelen dysplastiska hundar.
- Bibehålla minst 50% röntgade hundar.

Strategi:

Att i avel endast använda hundar med grad A eller B.



Armbågsledsdysplasi - nulägesbeskrivning

Genom analys av tabellen nedan ser man att vi har en låg andel av dysplastiska hundar i rasen. Detta genom ett långsiktigt avelsarbete och användandet av fria hundar i avel.

Rasen kan ses som en frisk hund gällande ED. Hundarnas undersökningsresultat anges det år de är födda. Siffror inom parentes anger procentenhet.

Diagnos	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
ED ua (0)	119	(91,5 %)	111	(88,8 %)	104	(95,4 %)	145	(92,4 %)	132	(87,4 %)	73	(92,4 %)	140	(92,1 %)
ED grad 1	5	(3,8 %)	6	(4,8 %)	3	(2,8 %)	5	(3,2 %)	8	(5,3 %)	1	(1,3 %)	5	(3,3 %)
ED grad 2	1	(0,8 %)	1	(0,8 %)	1	(0,9 %)	2	(1,3 %)	4	(2,6 %)	1	(1,3 %)	2	(1,3 %)
ED grad 3	5	(3,8 %)	7	(5,6 %)	1	(0,9 %)	5	(3,2 %)	6	(4,0 %)	4	(5,1 %)	5	(3,3 %)
ED Klinisk									1	(0,7 %)				
Totalt antal undersökta	130		125		109		157		151		79		152	
Snittålder för undersökning (månader)	22		19		20		20		21		21		18	
Antal födda	225		191		186		263		261		132		277	

Mål om 5 år:

- Vi ska fortsätta sträva efter att bibehålla den låga andelen dysplastiska hundar.
- Bibehålla minst 50% röntgade hundar.

Strategi:

Att i avel fortsätta att bara använda hundar utan dysplasi.



Patellaluxation - nulägesbeskrivning

Genom analys av tabellen nedan ser man att vi har en låg andel av hundar med patellaluxation i rasen.

Rasen kan ses som en frisk hund gällande patella. Hundarnas undersökningsresultat anges det år de är födda. Siffror inom parentes anger procentenhet.

Diagnos	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
patella, ua	89	(92,7 %)	82	(93,2 %)	88	(95,7 %)	92	(95,8 %)	84	(91,3 %)	45	(100,0 %)	110	(96,5 %)
patella, lateralt grad 1														
patella, lateralt grad 2														
patella, lateralt grad 3														
patella, mediant grad 1	6	(6,3 %)	5	(5,7 %)	3	(3,3 %)	3	(3,1 %)	7	(7,6 %)			4	(3,5 %)
patella, mediant grad 2	1	(1,0 %)	1	(1,1 %)	1	(1,1 %)	1	(1,0 %)	1	(1,1 %)				
patella, mediant grad 3														
Totalt antal undersökta	96		88		92		96		92		45		114	
Snittålder för undersökning (månader)	23		19		21		21		20		22		17	
Antal födda	225		191		186		263		261		132		277	

Mål om 5 år:

- Att 50 % av antalet födda hundar ska undersökas med godkänt patellaintyg.
- Bibehålla den låga andelen hundar med patellaluxation.
- Att hundar som opererats rapporteras till rasklubbens hälsoregister.

Strategi:

Att i avel fortsätta att bara använda hundar utan patellaluxation.

Sjukdomar

Det finns statistik (Agria Breeders Profile samt Eurasierklubbens hälsoregister) som visar på att hundar i rasen kan drabbas av nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos) och nedsatt bukspottkörtelfunktion (exokrin pancreasinsufficiens) samt magomvridning och Dandy Walker Like Malformation (DWLM).

Klubben har ett hälsoregister öppet för samtliga medlemmar. Detta ligger på hemsidan och nås genom inloggning för att lättare kunna planera inför parning. Utöver hälsoregister finns även information om ovanstående nämnda sjukdomar.

Ingen av sjukdomarna ovan är ett stort problem men genom att bland annat utnyttja hälsoregistret kan vi undvika att det inte blir ett större problem för vår ras i framtiden.

Tills man vet mer om nedärvningen av en sjukdom kan följande generell rekommendation tjäna som en vägledning:

- Utesluta sjuka hundar ur avel.
- Föräldradjur - ingen säker grund finns för att dessa bär på anlaget för sjukdomen och därmed säkert ska tas bort ur avel. Däremot bör inte kombinationen som gett upphov till sjuk avkomma upprepas.
- Syskon- iakttaga med försiktighet
- Håll dig väl informerad kring familjebilden.
- För DWLM finns DNA-test.

Utöver ovanstående rekommendationer bör man tänka på att undvika parning mellan individer där båda föräldradjuren har sjukdomen dokumenterad i linjerna eftersom det ökar risken för att recessiva defektanlag kan dubbleras.

Mentalitet

Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav. (SKKs avelspolicy)

Rasen är likgiltig mot främlingar. Det innebär att hundarna är ointresserade men accepterar okända människor. Under bedömning på utställning kan eurasier känna sig obekväma, och det är inget fel med en hängande svans och viss olust under närgången bedömning. I rörelse ska eurasier bära svansen upp över ryggen. Det är inte alls önskvärt att hundar visar flyktbeteende eller aggressivitet någon gång under bedömning, vare sig mot människor eller mot andra hundar. Ett klart aggressivt beteende är ett diskvalificerande fel.

Vi ser en förbättring av rasens mentalitet och under 2022 uppfyllde vi kravet och fick en 200-analys från SKK som nu kan användas i avelsarbetet.

Beteende- och personlighetsbeskrivning - BPH

Sammanställning per år	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totalt
Antal födda	225	191	186	263	261	132	277	182	1 717
Antal starter BPH	22	24	27	36	23	13	27	6	178
varav genomförda BPH	22	23	25	29	22	12	24	4	161
Med skott	22	21	24	26	21	12	23	4	153
varav - hanar	7	12	14	15	8	5	12	2	75
varav - tikar	15	9	10	11	13	7	11	2	78
Utan skott	0	2	1	3	1	0	1	0	8
varav - hanar	0	2	0	1	1	0	0	0	4
varav - tikar	0	0	1	2	0	0	1	0	4
Ägaren avstår skott	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Beskrivaren avbryter	0	1	2	5	1	1	2	2	14
Ägaren avbryter	0	0	0	2	1	0	1	0	4
Oacceptabelt beteende	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördjupad genomgång	0	1	2	0	1	0	1	0	5



Mentalbeskrivning - MH

Sammanställning per år	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal födda	225	191	186	263	261	132	277	182
Känd mental status	1	-	1	-	1	1	-	-
varav - hanar	-	-	1	-	1	1	-	-
- tikar	1	-	-	-	-	-	-	-
Beskrivaren avbryter	-	-	-	-	-	-	-	-
Ägaren avbryter	-	-	-	-	-	-	-	-
Avbrutit MH (före 2002-07-01)	-	-	-	-	-	-	-	-
Oacceptabelt beteende	-	-	-	-	-	-	-	-
Ägaren avstår skott	-	-	-	-	-	-	-	-
Avsteg från avreaktion	-	-	-	-	-	-	-	-

Mentalitet i förhållande till rasstandarden

På rasspecialerna ska domaren särskilt notera hundens mentalitet på kritiklappen. Domaren har en tabell med fem olika beteendebeskrivningar, **A, B, C, D, E**, där domaren väljer den mest passande. Domaren har i god tid innan rasspecialen fått RAS skickat till sig. När vi analyserar resultaten under föregående 5 åren ser vi en förbättring.

Beteendebeskrivning utställning

A: Hund som någon gång under bedömningen morrar eller visar försvarsbeteende, försöker nafsas eller bita efter domaren.

B: Hunden slinker undan, låter sig inte gärna beröras av domaren, visar flyktbeteende. Utställaren håller fast eller kvar hunden mot dess vilja.

C: Hunden står still, svansen hänger mestadels ner, söker inte kontakt (viker undan blicken) men låter sig beröras. Visar sig acceptabelt för en utställningshund.

D: Hunden står stadigt och tryggt, låter sig undersökas, håller mestadels upp svansen på ryggen.

E: Hunden söker aktivt kontakt med domaren, är överdrivet glad att möta en främmande person, kanske hoppar upp mot eller försöker slicka domaren som en "glad labrador".



Mål om 5 år:

- Alla valpköpare och uppfödare ska fortsätta vara väl informerade om rasens typiska mentalitet och få råd om miljöträning via uppfödarens och klubbens försorg.
- Rasklubben ska ha god överblick över hur rasens mentalitet utvecklas. Den ska också verka för att öka exteriördomarnas kunskap om eurasierns mentalitet.
- Att arbeta för att få en 500-analys via SKK.

Strategi:

Rasklubben uppmuntrar uppfödarna att hålla sig uppdaterad kring information av rasstandarens beskrivning om uppförande/karaktär.

Rasklubben sammanställer och redovisar resultaten om rasens mentalitet årsvis.

Rasklubben inbjuder till medlemsmöte och uppfödarmöte där eurasierns mentalitet berörs.

Rasklubben ska sprida information om beteende och personlighetsbeskrivning hund, BPH, samt mentalbeskrivning hund, MH. Detta för att öka kunskapen om värdet på att beskriva sin hund, både för ägare och rasen i stort. Primärt är BPH den beskrivning som passar bäst för eurasier, då den är framtagen för sällskapshundar och även det ska framgå av styrelsens information. Svenska Eurasierklubben sponsrar under en period BPH och MH avgiften för att uppmuntra till att fler eurasier beskrivs.

Exteriör

Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman. (SKKs avelspolicy)

Vi upplever att kvalitén är god, det vill säga en hög andel hundar med excellent i kvalité på de hundar som ställs ut. Vi upplever att vi har tappat lite på några områden och behöver jobba med bland annat rasens vinklar, då rasstandarden ändrats från måttligt vinklad till väl vinklad samt betonat hundarnas bett och vikt.

Mål om 5 år:

- Uppfödarna ska uppdatera sig på den nya rasstandarden och bli mer observanta på rasdetaljerna exteriört.
- Att rasklubben anordnar utbildningar för uppfödarna inom till exempel rasens anatomi.

Strategi:

Rasklubben ska informera och utbilda uppfödare och domare inom rasen kontinuerligt, till exempel genom att anordna uppfödarmöten.

I avel endast använda tikar som har en officiell merit, till exempel utställning (lägst Very Good) eller BPH.

För att öka tillgången av blivande avelsdjur och på så sätt öka den genetiska variationen krävs ingen utställningsmerit eller mentalbeskrivning för hanhunden, om han verkligen anses kunna tillföra rasen goda egenskaper och gener.

Hundar som används i avel ska vara fullt friska, följa rasstandarden och inte ha diskvalificerande fel.

Exteriöra avvikelser som bör observeras som allvarliga:

- Stora pigmentförluster.
- Markerat stop och/eller mycket välvd hjässa.
- Dåligt vinklat bakställ.
- Mycket veka handlovar.
- Svang- och karprygg.
- Avsaknad av tre eller fyra P2or.
- Avsaknad av en eller fler PM1 tillsammans med avsaknad av två eller fler PM2.
- Synbart öppen svans som inte ligger över ryggen.
- Kort svans.
- Avsaknad av könsprägel.
- Avsaknad av pigment.



Diskvalificerande fel

- Aggressiv eller extremt skygg.
- Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.
- Avsaknad av en eller fler fram- eller hörntänder.
- Avsaknad av en eller fler PM3 eller PM4.
- Avsaknad av en eller fler M1 eller M2.
- Bettfel.
- Ektropium, entropium.
- För djupt liggande eller för små ögon.
- Övertippade öron, hängöron.
- Svansknyck.
- Instabil has: onaturlig rörlighet framåt eller åt sidan när hunden står.
- Skäck.
- Rent vit.

Sammanfattning

- Alla kullar bör inavelsberäknas innan parning. Vi vill behålla den låga inavelsgraden i rasen genom att undvika kombinationer med högre än 2 % inavelsgrad, dock accepteras upp till 6.25% av SKK.
- Att endast använda hundar i avel med A och B resultat på HD-röntgen
- Att endast använda hundar i avel med UA-resultat på ED-röntgen
- Att endast använda hundar i avel med patella grad 0
- Att avla för att bibehålla rastypisk mentalitet
- Att avla för att bibehålla rasen goda exteriör



Källhänvisningar

Använda källor:

*Rasstandard för Eurasier,
avelsdata och veterinärdata från SKK,
uppfödarsmöte (avelsrekommendationer var huvudämnet) 12/09-24,
fakta från SKK och Genetica (Lathunden),
hälsoenkät för Eurasier 2016,
statistik från Agria Breeders Profile
Svenska Brukshundklubben,
FCI publicerade rasstandarden 17 februari 2020*

Övrigt

Avelskonferens Motell Vätterleden 2024-03-02 till 2024-03-03 med fokus på nya rasstandarden samt 2022-10-29 till 2022-10-30 med fokus på mentalitet

Revidering gjord under 2025



Författare (Klubb)

RAS-dokument avseende

Version	Status	Reviderad	Sida
---------	--------	-----------	------
